

Leistungserklärung

Referenznummer TW A70 2013
gem. Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Bindemittel für Ausgleichsschüttung aus Polystyrolschaum-Granulat - ThermoWhite A70 2013

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:

Chargennummer siehe Verpackung / CE-Kennzeichnung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorhergesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Herstellung von mineralischen Bindemittel für Ausgleichsschüttungen aus Polystyrolschaum-Granulat

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:

Thermowhite GmbH

Pyhrn 3

A-4582 Spital am Pyhrn

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Bauproduktenverordnung:

System 1+

7. Notifizierte Stelle (hEN); Leistung der notifizeirten Stelle gemäß harmonisierter Norm

Leistung über Kirchdorfer Zementwerk Hofmann GmbH , Hofmannstrasse 4, 4560 Kirchdorf an der Krems

8. Notifizierte Stelle (ETA); Leistung der notifizierte Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung (ETB)

Leistung über Kirchdorfer Zementwerk Hofmann GmbH , Hofmannstrasse 4, 4560 Kirchdorf an der Krems

9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

Wesentliche Merkmale	Leistung	harm. techn. Spezifikation
Druckfestigkeit (Mpa)		EN 197-1:2011
Anfangsfestigkeit (nach 2 Tagen)	≥ 30,0	
Normfestigkeit (nach 28 Tagen)	≥ 52,5	
Erstarrungsbeginn (Minuten)	≥ 45	
Unlöslicher Rückstand (Masse-%)	≤ 5	
Glühverlust (Masse-%)	≤ 5	
Raumbeständigkeit		
✓ Dehnungsmaß (mm)	≤ 10	
✓ Sulfatgehalt (Masse-%)	≤ 4,0	
Chloridgehalt (Masse-%)	≤ 0,10	

10. Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

.....
Alois Edler, Geschäftsführer MPA GmbH

Spital, 24.06.2013

Thermowhite GmbH
Pyhrn 3
4582 Spital am Pyhrn
Tel.:+ 43 (0) 7563 21811
office@thermowhite.com